

# Rockprice

Cennik online dopasowany do Twoich potrzeb  
POLAND - PUBLIKACJA 07-12-2022



**ProRox®**

Izolacje dla  
przemysłu i  
energetyki

**SeaRox®**

Izolacje morskie  
i offshore

Ceny obowiązują w Polsce począwszy od dnia 01-01-2023

## Izolacja przemysłowa - grupa produktów ProRox

### ProRox PS 960



ProRox PS 960 to uformowane segmenty izolacji ze skalnej wełny mineralnej, wytwarzane techniką nawijania na trzpieniu. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie produkt jest dostępny z okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

#### Aplikacja:

Wysocze wytrzymałe segmenty izolacji mają podłużne nacięcia i zawias, co ułatwia ich montaż. Doskonale sprawdzają się w izolacji cieplnej i akustycznej rurociągów w instalacjach przemysłowych, okrętowych i na obiektach morskich.



średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Price / m	<b>24,28 zł</b>	<b>34,44 zł</b>	<b>38,61 zł</b>	<b>49,79 zł</b>	<b>78,90 zł</b>	<b>110,71 zł</b>		
	Szt. / opak.	25	16	12	9	6	1		
	Szt. / PAL	300	192	144	108	72	33		
	Kod opak.	218655	227297	218657	218658	218659	14989		
	Kod PAL	218688	227301	218675	218676	218694	211474		
35	Price / m	<b>25,73 zł</b>	<b>31,68 zł</b>	<b>42,32 zł</b>	<b>54,35 zł</b>	<b>80,93 zł</b>	<b>109,62 zł</b>		
	Szt. / opak.	20	16	9	7	5	1		
	Szt. / PAL	240	192	108	84	60	30		
	Kod opak.	15003	218660	218661	218647	218673	218693		
	Kod PAL	90174	218685	218684	218683	218686	218696		
42	Price / m	<b>27,44 zł</b>	<b>35,16 zł</b>	<b>46,06 zł</b>	<b>58,92 zł</b>	<b>84,16 zł</b>	<b>119,68 zł</b>		
	Szt. / opak.	16	12	9	6	4	1		
	Szt. / PAL	192	144	108	72	48	28		
	Kod opak.	218662	218663	218664	15015	15016	15018		
	Kod PAL	218689	218677	218678	25827	25828	193131		
48	Price / m	<b>30,39 zł</b>	<b>37,68 zł</b>	<b>49,25 zł</b>	<b>62,84 zł</b>	<b>87,42 zł</b>	<b>127,09 zł</b>		
	Szt. / opak.	15	12	9	6	4	1		
	Szt. / PAL	180	144	108	72	48	27		
	Kod opak.	218665	218666	218650	218646	15025	15031		
	Kod PAL	218690	218679	218653	218680	25832	24360		
54	Price / m	<b>34,01 zł</b>	<b>40,55 zł</b>	<b>52,43 zł</b>	<b>66,78 zł</b>	<b>90,72 zł</b>	<b>137,68 zł</b>		
	Szt. / opak.	-	10	8	5	4	1		
	Szt. / PAL	144	120	96	60	48	25		
	Kod opak.	-	15038	15039	15040	16776	241733		
	Kod PAL	76764	76775	115807	115808	115809	257659		
60	Price / m	<b>36,26 zł</b>	<b>42,03 zł</b>	<b>55,66 zł</b>	<b>70,70 zł</b>	<b>96,44 zł</b>	<b>148,69 zł</b>	<b>178,35 zł</b>	<b>213,98 zł</b>
	Szt. / opak.	11	9	6	5	4	1	1	1
	Szt. / PAL	132	108	72	60	48	24	16	12
	Kod opak.	218667	218668	218651	218645	15053	15062	15064	115821
	Kod PAL	218687	218681	218682	218739	25837	24028	24363	280382
64	Price / m	<b>38,20 zł</b>	<b>45,31 zł</b>	<b>57,77 zł</b>	<b>73,30 zł</b>	<b>103,96 zł</b>	<b>156,40 zł</b>	<b>187,81 zł</b>	<b>228,25 zł</b>
	Szt. / opak.	-	9	6	4	1	1	1	-
	Szt. / PAL	108	108	72	48	36	24	-	-
	Kod opak.	-	15066	218732	15068	26644	15070	16929	-
	Kod PAL	26394	25838	218740	25840	26679	69248	-	-
70	Price / m	<b>41,07 zł</b>	<b>47,02 zł</b>	<b>60,92 zł</b>	<b>77,21 zł</b>	<b>108,39 zł</b>	<b>164,50 zł</b>	<b>206,69 zł</b>	<b>249,74 zł</b>
	Szt. / opak.	9	8	5	4	1	1	1	-
	Szt. / PAL	108	96	60	48	33	-	-	-
	Kod opak.	15071	15072	15073	15074	20462	61845	15078	-
	Kod PAL	28087	25841	25864	25843	28420	-	-	-
76	Price / m	<b>41,70 zł</b>	<b>47,84 zł</b>	<b>64,13 zł</b>	<b>81,13 zł</b>	<b>112,82 zł</b>	<b>169,54 zł</b>	<b>224,40 zł</b>	<b>266,13 zł</b>
	Szt. / opak.	9	7	5	4	1	1	1	1
	Szt. / PAL	108	84	60	48	30	20	14	11
	Kod opak.	218733	218734	218648	218644	15085	15090	15092	19136
	Kod PAL	218741	218742	218649	218743	23448	23570	72787	321743

średnice	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
89	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>50,44 zł</b> 6 72 15103 25849	<b>54,24 zł</b> 6 72 15105 25850	<b>71,03 zł</b> 4 48 218735 224780	<b>89,59 zł</b> 1 33 15111 23574	<b>118,53 zł</b> 1 27 15114 23447	<b>187,59 zł</b> 1 19 15120 24030	<b>239,63 zł</b> 1 12 15123 24309	<b>271,70 zł</b> 1 10 15125 120026
102	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>57,62 zł</b> 5 60 15128 25929	<b>67,80 zł</b> 4 48 15129 25930	<b>85,24 zł</b> 1 36 15131 115837	<b>102,60 zł</b> 1 28 15133 28736	<b>132,03 zł</b> 1 24 18106 24365	<b>201,15 zł</b> 1 16 15137 111999	<b>256,31 zł</b> 1 12 15138 115830	<b>273,04 zł</b> 1 - 251819 -
108	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>59,73 zł</b> 5 60 15139 68945	<b>71,07 zł</b> 4 48 15140 25931	<b>87,71 zł</b> 1 33 15142 28735	<b>103,37 zł</b> 1 25 15144 28737	<b>136,47 zł</b> 1 23 15146 24366	<b>207,34 zł</b> 1 16 15148 28421	<b>261,86 zł</b> 1 11 15149 129331	<b>274,42 zł</b> - - - -
114	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>61,02 zł</b> 4 48 218737 218744	<b>66,54 zł</b> 4 48 218757 219422	<b>83,61 zł</b> 1 32 15156 23666	<b>105,23 zł</b> 1 25 218643 218761	<b>126,85 zł</b> 1 20 218759 218652	<b>201,01 zł</b> 1 15 15166 23446	<b>249,02 zł</b> 1 11 15169 24310	<b>275,16 zł</b> 1 8 15171 24407
121	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>66,11 zł</b> 4 - 15172 -	<b>79,70 zł</b> 1 36 26095 26346	<b>88,07 zł</b> 1 30 18113 26233	<b>110,46 zł</b> 1 24 26097 26235	<b>132,54 zł</b> 1 20 18115 26348	<b>206,92 zł</b> 1 14 16922 26352	<b>264,74 zł</b> 1 11 18239 26355	<b>282,39 zł</b> - - - -
127	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>69,00 zł</b> - 48 - 25934	<b>80,07 zł</b> 1 33 15180 24521	<b>91,08 zł</b> 1 27 15182 26237	<b>112,45 zł</b> 1 23 15185 26357	<b>133,77 zł</b> 1 19 15188 26359	<b>209,04 zł</b> 1 - 15192 -	<b>266,86 zł</b> 1 10 15193 26239	<b>289,64 zł</b> 1 - 19905 -
133	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>70,46 zł</b> 1 36 15195 28422	<b>81,12 zł</b> 1 32 15197 24031	<b>93,10 zł</b> 1 25 15200 24091	<b>112,71 zł</b> 1 24 15203 23571	<b>135,04 zł</b> 1 17 15205 24408	<b>211,16 zł</b> 1 12 15208 24410	<b>268,97 zł</b> 1 10 15210 26246	<b>308,23 zł</b> 1 - 17594 -
140	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>75,53 zł</b> 1 33 15213 120034	<b>88,48 zł</b> 1 30 15215 23709	<b>98,18 zł</b> 1 24 15218 24088	<b>122,84 zł</b> 1 20 15221 24032	<b>150,69 zł</b> 1 16 15222 23991	<b>234,06 zł</b> 1 12 15225 23445	<b>299,29 zł</b> 1 9 15227 26122	<b>326,81 zł</b> 1 8 15229 26123
159	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>84,67 zł</b> 1 27 15237 27043	<b>98,84 zł</b> 1 25 15239 24033	<b>108,28 zł</b> 1 20 15241 26125	<b>132,19 zł</b> 1 16 15243 24411	<b>162,71 zł</b> 1 14 15244 26127	<b>251,31 zł</b> 1 11 15246 26129	<b>321,55 zł</b> 1 8 15247 26131	<b>333,42 zł</b> 1 6 22518 243600
169	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>97,91 zł</b> 1 25 15249 27301	<b>104,27 zł</b> 1 22 15251 23572	<b>114,25 zł</b> 1 19 15253 23979	<b>141,77 zł</b> 1 16 15255 23569	<b>175,58 zł</b> 1 12 15256 23892	<b>260,46 zł</b> 1 10 15261 23444	<b>331,23 zł</b> 1 8 15264 24311	<b>342,81 zł</b> 1 6 15266 24127
194	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>101,83 zł</b> - 19 - 118914	<b>117,87 zł</b> 1 17 15286 24413	<b>126,94 zł</b> 1 14 15287 24414	<b>158,08 zł</b> 1 12 15288 23618	<b>186,82 zł</b> 1 11 15289 28230	<b>283,22 zł</b> 1 8 15291 51205	<b>362,53 zł</b> 1 6 15293 112370	<b>416,92 zł</b> 1 - 18144 -
219	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>114,04 zł</b> 1 16 17018 27044	<b>131,50 zł</b> 1 14 15306 23573	<b>143,68 zł</b> 1 12 15308 23712	<b>174,38 zł</b> 1 11 15310 23891	<b>207,16 zł</b> 1 9 15311 23980	<b>305,97 zł</b> 1 8 15316 23753	<b>391,76 zł</b> 1 6 15319 23443	<b>430,90 zł</b> 1 5 15321 115838
245	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>125,17 zł</b> 1 - 15333 -	<b>139,11 zł</b> 1 12 15334 286754	<b>154,08 zł</b> 1 11 15336 26188	<b>191,36 zł</b> 1 9 15337 26181	<b>215,52 zł</b> 1 8 15338 26189	<b>326,81 zł</b> 1 6 15340 26190	<b>413,79 zł</b> - 5 - 26192	<b>439,81 zł</b> 1 - 15344 -
273	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>129,41 zł</b> 1 - 15363 -	<b>143,79 zł</b> 1 10 15365 23981	<b>168,94 zł</b> 1 9 15367 23982	<b>201,13 zł</b> 1 8 15369 23983	<b>223,85 zł</b> 1 6 15371 23984	<b>330,00 zł</b> 1 5 15376 24313	<b>417,83 zł</b> 1 5 15380 24337	<b>448,76 zł</b> 1 4 15382 24268
305	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>157,41 zł</b> 1 - 16746 -	<b>188,91 zł</b> 1 8 16793 268248	<b>209,93 zł</b> 1 6 15391 28970	<b>230,50 zł</b> 1 6 15393 26198	<b>283,35 zł</b> 1 5 15394 26199	<b>391,77 zł</b> 1 5 15396 26271	<b>492,44 zł</b> 1 4 15397 26273	<b>519,07 zł</b> 1 - 18197 -
324	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>165,41 zł</b> 1 - 16199 -	<b>196,44 zł</b> 1 6 15403 56700	<b>218,26 zł</b> 1 6 15405 24048	<b>242,90 zł</b> 1 5 15406 23985	<b>297,60 zł</b> 1 5 15408 23986	<b>403,55 zł</b> 1 4 15412 27514	<b>514,68 zł</b> 1 18 15416 280379	<b>589,36 zł</b> 1 16 15418 317860

średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
356	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL		<b>206,06 zł</b> 1 6 15421 26224	<b>225,57 zł</b> 1 6 15423 23987	<b>263,76 zł</b> 1 5 15426 24050	<b>341,12 zł</b> 1 4 15428 24051	<b>456,10 zł</b> 1 4 15434 99739	<b>552,11 zł</b> 1 - 15438 -	<b>630,89 zł</b> 1 - 15439 -
406	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL		<b>234,99 zł</b> 1 5 16741 304106	<b>255,79 zł</b> 1 4 15450 26276	<b>296,36 zł</b> 1 4 15452 24052	<b>385,11 zł</b> 1 18 15454 309536	<b>508,94 zł</b> 1 16 15460 280387	<b>610,64 zł</b> 1 14 15464 309537	<b>695,80 zł</b> 1 - 15466 -
456	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL		<b>263,94 zł</b> 1 - 16742 -	<b>285,21 zł</b> 1 16 15478 280395	<b>328,97 zł</b> 1 16 15480 280396	<b>503,18 zł</b> 1 16 15481 280398	<b>596,75 zł</b> 1 12 15486 280402	<b>696,56 zł</b> 1 - 15490 -	<b>801,05 zł</b> 1 - 15491 -
508	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>317,73 zł</b> 1 - 15493 -	<b>362,91 zł</b> 1 14 15495 280436	<b>484,36 zł</b> 1 10 16819 -	<b>655,42 zł</b> 1 10 16769 280442	<b>769,41 zł</b> 1 8 15503 280447	<b>884,83 zł</b> 1 - 15505 -
558	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL				<b>395,52 zł</b> 1 - 15509 -	<b>516,73 zł</b> 1 10 15512 280409	<b>710,12 zł</b> 1 - 15514 -	<b>839,06 zł</b> 1 6 15515 281420	<b>964,91 zł</b> 1 - 17082 -
610	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL				<b>429,43 zł</b> 1 8 15518 280407	<b>530,72 zł</b> 1 8 15519 280408	<b>737,53 zł</b> 1 - 15522 -	<b>875,40 zł</b> 1 - 15524 -	<b>1 006,71 zł</b> 1 - 15525 -
660	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL				<b>462,05 zł</b> 1 - 16196 -	<b>571,39 zł</b> 1 - 15528 -	<b>789,00 zł</b> 1 - 15530 -	<b>934,08 zł</b> 1 - 15531 -	<b>1 074,21 zł</b> 1 - 271965 -
712	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL				<b>492,67 zł</b> 1 - 15534 -	<b>582,57 zł</b> 1 - 15535 -	<b>812,61 zł</b> 1 - 15538 -	<b>968,80 zł</b> 1 - 15541 -	
813	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL				<b>561,89 zł</b> 1 - 16194 -	<b>657,19 zł</b> 1 - 15545 -	<b>849,69 zł</b> 1 - 15546 -	<b>1 087,02 zł</b> 1 - 20065 -	
915	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL				<b>628,42 zł</b> 1 - 26703 -				

In stock in small quantities

## ProRox PS 970



ProRox PS 970 to uformowane segmenty izolacji ze skalnej wełny mineralnej, wytwarzane techniką nawijania na trzpieniu. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie produkt jest dostępny z okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Wysocze wytrzymałe segmenty izolacji mają podłużne nacięcia i zawias, co ułatwia ich montaż. Doskonale sprawdzają się w izolacji cieplnej i akustycznej rurociągów przemysłowych osiągających wysokie temperatury i pracujących przy dużych obciążeniach mechanicznych.



średnica	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL		<b>37,61 zł</b> 16 192 251600 251598	<b>46,32 zł</b> 12 144 15560 105124	<b>59,75 zł</b> 9 108 15561 105125	<b>94,69 zł</b> 6 - 15562 -	<b>128,85 zł</b> 1 - 15564 -		
35	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>30,84 zł</b> 20 240 90152 311827	<b>38,03 zł</b> 16 192 15576 105128	<b>50,78 zł</b> 9 108 21917 248759	<b>65,24 zł</b> 7 84 23415 105127	<b>97,12 zł</b> 5 60 21777 105207	<b>131,52 zł</b> 1 30 100451 105280		
42	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>32,96 zł</b> 16 - 15578 -	<b>42,20 zł</b> 12 144 15579 248741	<b>55,24 zł</b> 9 108 15580 103887	<b>70,72 zł</b> 6 72 15581 103888	<b>101,02 zł</b> 4 - 15582 -	<b>143,63 zł</b> 1 - 15584 -		
48	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>36,48 zł</b> 15 180 15586 292431	<b>45,24 zł</b> 12 144 15587 105126	<b>59,09 zł</b> 9 108 15588 248762	<b>75,43 zł</b> 6 72 15589 105130	<b>104,90 zł</b> 4 48 15590 105129	<b>152,50 zł</b> 1 27 15592 105284	<b>200,25 zł</b> 1 19 15594 322519	
60	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>43,50 zł</b> 11 132 15597 322520	<b>50,42 zł</b> 9 108 15598 105132	<b>66,78 zł</b> 6 72 15599 105131	<b>84,82 zł</b> 5 60 15600 103889	<b>115,73 zł</b> 4 48 15602 244815	<b>178,41 zł</b> 1 24 15606 284416	<b>213,99 zł</b> 1 16 15608 322524	
70	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>49,28 zł</b> 9 - 54987 -	<b>56,44 zł</b> 8 96 16740 273045	<b>73,14 zł</b> 5 - 15609 -	<b>92,64 zł</b> 4 - 15610 -	<b>130,09 zł</b> - - - -	<b>197,41 zł</b> 1 - 237148 -	<b>248,02 zł</b> 1 - 238633 -	
76	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>50,04 zł</b> 9 108 15611 321721	<b>57,40 zł</b> 7 - 15612 -	<b>76,96 zł</b> 5 60 15613 248763	<b>97,35 zł</b> 4 48 15614 105139	<b>135,38 zł</b> 1 - 15615 -	<b>203,42 zł</b> 1 20 15617 322088	<b>269,31 zł</b> 1 14 19111 105211	
89	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>60,54 zł</b> 6 72 15619 322521	<b>65,08 zł</b> 6 72 15620 229145	<b>85,25 zł</b> 4 48 15621 105138	<b>107,53 zł</b> 1 33 15623 105230	<b>142,25 zł</b> 1 27 15624 248780	<b>225,10 zł</b> 1 19 15628 105212	<b>287,56 zł</b> 1 12 15630 105232	
102	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>69,13 zł</b> 5 60 15632 321724	<b>81,37 zł</b> 4 - 15633 -	<b>102,28 zł</b> 1 36 15635 257804	<b>123,12 zł</b> 1 28 15636 322154	<b>150,49 zł</b> 1 24 15637 244816	<b>241,40 zł</b> 1 - 15639 -	<b>307,60 zł</b> - 12 - 320987	
108	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>71,68 zł</b> - - - -	<b>85,30 zł</b> 4 - 15640 -	<b>105,27 zł</b> 1 - 15641 -	<b>124,04 zł</b> 1 - 15642 -	<b>150,68 zł</b> 1 24 252820 252888	<b>243,84 zł</b> - - - -	<b>314,20 zł</b> - - - -	
114	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>73,23 zł</b> 4 48 15644 322527	<b>87,02 zł</b> 4 48 15646 229146	<b>105,87 zł</b> 1 32 15648 105233	<b>126,26 zł</b> 1 25 15650 105234	<b>152,23 zł</b> 1 20 15651 105286	<b>246,03 zł</b> 1 15 15655 105272	<b>316,74 zł</b> 1 11 15657 322155	
127	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>82,83 zł</b> - - - -	<b>96,06 zł</b> 1 - 15661 -	<b>109,27 zł</b> 1 27 15662 248785	<b>134,94 zł</b> 1 24 15663 316245	<b>160,54 zł</b> 1 - 15664 -	<b>250,86 zł</b> - - - -	<b>320,21 zł</b> 1 - 15666 -	
133	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>84,55 zł</b> - - - -	<b>97,32 zł</b> 1 - 18272 -	<b>111,70 zł</b> 1 - 15667 -	<b>135,26 zł</b> 1 24 15668 316407	<b>162,04 zł</b> 1 - 15669 -	<b>253,40 zł</b> 1 12 19639 261705	<b>322,77 zł</b> - - - -	
140	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>90,64 zł</b> 1 33 15671 321726	<b>106,15 zł</b> 1 30 15672 244820	<b>117,83 zł</b> 1 24 15673 248766	<b>147,41 zł</b> 1 20 15674 51565	<b>180,80 zł</b> 1 16 15675 105274	<b>280,85 zł</b> 1 12 15677 244817	<b>359,17 zł</b> 1 9 15678 261704	
159	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>101,61 zł</b> 1 27 15679 311017	<b>118,61 zł</b> 1 - 20769 -	<b>129,95 zł</b> 1 - 15680 -	<b>158,64 zł</b> 1 - 15681 -	<b>195,27 zł</b> 1 - 18078 -	<b>301,59 zł</b> 1 11 18355 312078	<b>385,86 zł</b> - - - -	<b>400,10 zł</b> - - - -
169	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>117,48 zł</b> 1 25 15684 311018	<b>125,12 zł</b> 1 22 15685 248747	<b>137,12 zł</b> 1 19 15687 216642	<b>170,10 zł</b> 1 16 15689 105275	<b>210,72 zł</b> 1 12 15690 105287	<b>312,52 zł</b> 1 10 15695 252530	<b>397,47 zł</b> 1 8 15697 311024	<b>411,37 zł</b> 1 6 15698 261702

średnice	grubość	25	30	40	50	60	80	100	120
194	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>122,19 zł</b> 1 - 115212 -	<b>141,47 zł</b> 1 17 15699 248751	<b>152,34 zł</b> 1 14 15700 248767	<b>189,71 zł</b> 1 12 15702 248772	<b>224,19 zł</b> 1 - 16504 -	<b>339,83 zł</b> 1 - 15703 -	<b>435,02 zł</b> - - - -	<b>500,30 zł</b> - - - -
219	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>136,87 zł</b> 1 16 15706 322547	<b>157,77 zł</b> 1 14 15707 248752	<b>172,43 zł</b> 1 12 15709 311050	<b>209,26 zł</b> 1 11 15711 216641	<b>248,59 zł</b> 1 9 15712 316324	<b>367,14 zł</b> 1 8 15716 105276	<b>470,12 zł</b> 1 6 15718 105283	<b>517,08 zł</b> 1 5 15719 261744
245	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>150,20 zł</b> 1 12 16183 321728	<b>166,91 zł</b> 1 - 15720 -	<b>184,87 zł</b> 1 11 18271 303297	<b>229,64 zł</b> 1 9 15721 248773	<b>258,62 zł</b> 1 - 25306 -	<b>392,18 zł</b> 1 6 15722 322533	<b>496,52 zł</b> - - - -	<b>527,81 zł</b> - - - -
273	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL	<b>155,30 zł</b> 1 11 16184 322157	<b>172,56 zł</b> 1 10 15724 248754	<b>202,75 zł</b> 1 9 15726 248768	<b>241,34 zł</b> 1 8 15728 105279	<b>268,63 zł</b> 1 6 15729 322534	<b>396,00 zł</b> 1 5 15734 105278	<b>501,40 zł</b> 1 5 15736 105277	<b>538,53 zł</b> 1 - 17570 -
324	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL		<b>235,73 zł</b> 1 6 16186 321729	<b>261,92 zł</b> 1 6 15743 248770	<b>291,48 zł</b> 1 5 15745 216640	<b>357,11 zł</b> 1 5 15746 248783	<b>484,28 zł</b> 1 4 15749 211935	<b>617,63 zł</b> 1 16 15752 263977	<b>707,24 zł</b> 1 16 22095 262691
356	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>270,71 zł</b> 1 6 15753 322166	<b>316,52 zł</b> 1 5 15755 248777	<b>409,32 zł</b> 1 4 15756 248784	<b>547,33 zł</b> 1 18 15758 322529	<b>662,51 zł</b> 1 16 15759 262694	<b>757,08 zł</b> 1 - 18218 -
406	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>306,96 zł</b> 1 - 15761 -	<b>355,65 zł</b> 1 - 15763 -	<b>462,13 zł</b> 1 - 15764 -	<b>610,72 zł</b> 1 16 15769 305696	<b>732,75 zł</b> 1 16 15771 306264	<b>834,96 zł</b> 1 - 58307 -
456	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>342,24 zł</b> 1 - 16188 -	<b>394,77 zł</b> 1 - 15773 -	<b>567,61 zł</b> 1 - 15774 -	<b>716,13 zł</b> 1 12 15777 306254	<b>835,85 zł</b> 1 - 15778 -	<b>961,26 zł</b> 1 - 302564 -
508	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>381,28 zł</b> 1 - 16189 -	<b>435,49 zł</b> 1 - 15779 -	<b>581,26 zł</b> 1 - 15780 -	<b>786,52 zł</b> 1 10 15783 262700	<b>923,32 zł</b> 1 - 15786 -	<b>1 061,80 zł</b> 1 8 76652 262702
558	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>419,56 zł</b> 1 - 16190 -	<b>474,64 zł</b> 1 - 15788 -	<b>620,08 zł</b> 1 - 18350 -	<b>852,15 zł</b> 1 - 15791 -	<b>1 006,86 zł</b> 1 - 15792 -	
610	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL			<b>457,83 zł</b> 1 - 17354 -	<b>515,32 zł</b> 1 - 18290 -	<b>636,85 zł</b> 1 - 15793 -	<b>885,04 zł</b> 1 - 15796 -	<b>1 050,48 zł</b> 1 - 15798 -	
712	Price / m Szt. / opak. Szt. / PAL Kod opak. Kod PAL					<b>699,11 zł</b> 1 - 18356 -	<b>975,16 zł</b> 1 4 15801 -	<b>1 162,54 zł</b> 1 - 17058 262688	

In stock in small quantities

## ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech to wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną siatką i drutem ze stali nierdzewnej (SW) oraz/lub ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Maty na siatce przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych oraz na urządzeniach w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	1000	5500	186720	●	PAL	5.50	1	115.50	21	1	<b>58,55 zł</b>
50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	<b>65,05 zł</b>
60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	<b>73,50 zł</b>
80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	<b>88,17 zł</b>
100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	<b>108,02 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech to luźno związana mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem, pokryta z jednej strony wzmocnioną folią aluminiową. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności.

Aplikacja:

Maty na siatce przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych oraz na urządzeniach w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	<b>83,68 zł</b>
100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	<b>128,52 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie



## ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech to luźno związana, wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie dostępne jest pokrycie siatką i drutem ze stali nierdzewnej (SW) oraz/lub okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych, reaktorach i piecach w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	1000	6000	210196	●	PAL	6.00	1	126.00	21	1	<b>52,41 zł</b>
40	1000	5000	210197	●	PAL	5.00	1	105.00	21	1	<b>64,40 zł</b>
50	1000	4000	210199	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	<b>73,50 zł</b>
60	1000	3000	210200	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	<b>85,28 zł</b>
70	1000	2500	210201	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	<b>92,58 zł</b>
80	1000	2500	210202	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	<b>106,48 zł</b>
90	1000	2000	210203	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	<b>114,48 zł</b>
100	1000	2000	210204	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	<b>125,82 zł</b>

● A - 2 dni robocze   ■ B - 10 dni roboczych   ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech to mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem, pokryta z jednej strony wzmocnioną folią aluminiową. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności.

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych, reaktorach i piecach w zakładach petrochemicznych i rafineriach.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	1000	4000	174034	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	<b>92,39 zł</b>
100	1000	2000	173950	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	<b>149,75 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech to wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. W produkcji użyto nowatorskiego, wodoodpornego lepiszcza WR-Tech™, które zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją (CUI). Dzięki WR-Tech nasza skalna wełna mineralna zachowuje znakomite właściwości hydrofobowe nawet w wysokich temperaturach pracy w zakresie CUI, nie tracąc przy tym wysokiej termoizolacyjności. Na zamówienie dostępne jest pokrycie siatką i drutem ze stali nierdzewnej (SW) oraz/lub okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych narażonych na drgania i wystawionych na warunki zewnętrzne, np. na rurociągach zewnętrznych, reaktorach i piecach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	1000	4000	186773	▲	PAL	4.00	1	60.00	15	6	<b>89,67 zł</b>
60	1000	3000	186774	▲	PAL	3.00	1	45.00	15	6	<b>104,00 zł</b>
80	1000	2500	186776	▲	PAL	2.50	1	37.50	15	6	<b>129,89 zł</b>
100	1000	2000	186778	▲	PAL	2.00	1	30.00	15	6	<b>153,50 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox WM 920



ProRox WM 920 to luźno związana mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem.

Aplikacja:

Maty na siatce są przeznaczone do izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	500	4500	186707	●	PAL	4.50	2	94.50	21	1	<b>54,59 zł</b>
60	500	4000	186709	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	7	<b>60,60 zł</b>
80	500	3500	186713	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	6	<b>78,56 zł</b>
100	500	2500	173910	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>95,28 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 550



ProRox SL 550 to mocna i sztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych wystawionych na obciążenia mechaniczne, np. na dachach zbiorników.

NOWE dostępne rozwiązanie ProRox



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	<b>63,50 zł</b>
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	<b>75,13 zł</b>
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	<b>103,15 zł</b>
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	<b>126,57 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 586



ProRox SL 586 to sztywna i odporna na nacisk płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej instalacji przemysłowych osiągających wysokie temperatury, na powierzchniach wystawionych na obciążenie ruchem pieszym, a także na konstrukcjach wystawionych na znaczne obciążenia mechaniczne, np. na dachach zbiorników.

NOWE dostępne rozwiązanie ProRox



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	<b>97,75 zł</b>
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	<b>118,53 zł</b>
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	<b>122,84 zł</b>
80	600	1000	287297	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	5	<b>153,86 zł</b>
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	<b>177,46 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 920



ProRox SL 920 to mocna i elastyczna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej na powierzchniach poziomych i pionowych, które wymagają stabilnej warstwy izolacyjnej — np. na ścianach zbiorników i innych naczyń.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	600	1000	174488	▲	PAL	7.20	12	180.00	25	7	<b>26,81 zł</b>
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	<b>32,67 zł</b>
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	<b>40,65 zł</b>
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	<b>51,95 zł</b>
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	<b>67,70 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 930



ProRox SL 930 to półsztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona jest do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej na powierzchniach poziomych i pionowych, które wymagają stabilnej warstwy izolacyjnej — np. na ścianach zbiorników i innych naczyń, a także kolumnach technologicznych.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	600	1000	174566	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	13	<b>33,15 zł</b>
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	<b>40,42 zł</b>
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	<b>44,57 zł</b>
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>63,14 zł</b>
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	<b>76,97 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 950



ProRox SL 950 to sztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej odpornej na wysokie temperatury w instalacjach przemysłowych, m.in. na ścianach zbiorników i innych naczyń, a także kolumnach technologicznych.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	<b>43,36 zł</b>
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	<b>50,06 zł</b>
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	<b>61,67 zł</b>
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>80,99 zł</b>
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	<b>99,17 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox SL 960



ProRox SL 960 to mocna i sztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona jest do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej instalacji przemysłowych osiągających wysokie temperatury, m.in. na kotłach, zbiornikach, a także kolumnach technologicznych i kanałach spalin.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	<b>51,64 zł</b>
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	<b>61,63 zł</b>
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	<b>72,94 zł</b>
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	<b>100,15 zł</b>
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	<b>122,87 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲

## ProRox SL 970



ProRox SL 970 to mocna i sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej konstrukcji osiągających wysokie temperatury, m.in. piekarniki, kotły i kanały wylotowe.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>114,85 zł</b>
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	<b>172,06 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox GR 903



ProRox GR 903 to materiał izolacyjny ze skalnej wełny mineralnej w postaci granulatu.

Aplikacja:

Produkt przeznaczony do izolacji cieplnej i akustycznej chłodni oraz stacji separacji powietrza. Może być również zastosowany do izolacji instalacji przemysłowych gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury m. in. w postaci wypełnień w komorach.

Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Minimalne zamówienie [PAL]	KG	Cena
73435	▲	KG	1	240 na palecie	<b>16,96 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox LF 970<sup>D</sup>



ProRox LF 970<sup>D</sup> to luźno związany, impregnowany materiał izolacyjny ze skalnej wełny mineralnej.

Aplikacja:

Materiał przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w postaci wypełnień w komorach, połączeniach i na konstrukcjach o nieregularnym kształcie.

Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	KG	Cena
80	950	2650	108407	■	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 na palecie	<b>16,09 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU to odporna na ściskanie, elastyczna mata izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej o prostopadłym układzie włókien. Mata posiada z jednej strony warstwę folii aluminiowej, wzmocnioną włóknem szklanym.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej w instalacjach przemysłowych osiągających umiarkowanie wysokie temperatury — np. na rurach o dużej średnicy, zbiornikach, kanałach i urządzeniach technologicznych. ProRox MA 520 ALU jest niedostępny na paletach, ale zostanie tylko dostarczony w paczkach. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	500	5000	57260	■	PAC	5.00	2	1	<b>99,00 zł</b>
60	500	4500	61898	■	PAC	4.50	2	1	<b>127,27 zł</b>
80	500	3500	61897	■	PAC	3.50	2	1	<b>177,60 zł</b>
100	500	3000	61712	■	PAC	3.00	2	1	<b>202,98 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie



## Izolacja morska i offshore - grupa produktów SeaRox

### SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej grodzi i pokładów.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	226280	■	PAL	6.00	10	150.00	25	1	<b>35,78 zł</b>
100	600	1000	249316	■	PAL	3.00	5	75.00	25	1	<b>71,63 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

### SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej grodzi i pokładów.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	119651	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	<b>73,20 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 to półsztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub czarnym welonem szklanym (TB).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej grodzi i pokładów.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	116056	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	<b>45,02 zł</b>
50	600	1000	116058	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>56,41 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta ze szczególnym przeznaczeniem do produkcji paneli morskich. Sprawdza się w izolacji pokładów pływających w konstrukcjach z obciążającymi blachami stalowymi lub pokrytych wylewkami, wymagających dużej nośności.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	116062	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>86,34 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB to półsztywna płyta izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony czarnym welonem szklanym.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej wewnątrz przewodów wentylacyjnych oraz w miejscach gdzie wymagana jest niepyląca powierzchnia.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	278164	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	1	<b>93,58 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej o specjalnej strukturze włókien pozwalającej uzyskać optymalną dynamiczną sztywność.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji akustycznej pokładów pływających. Jest częścią systemów pokładów pływających klasy A-60.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	56270	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	4	<b>57,22 zł</b>
40	600	1000	56285	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	4	<b>66,03 zł</b>
50	600	1000	56287	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	4	<b>74,83 zł</b>
60	600	1000	115771	■	PAL	1.80	3	46.80	26	1	<b>89,81 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 to sztywna płyta z wełny skalnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną z neutralnej wełny szklanej (TN).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	115856	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	10	<b>68,13 zł</b>
50	600	1000	115800	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>128,72 zł</b>

● A - 2 dni robocze   ■ B - 10 dni roboczych   ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 440 ALU



SeaRox SL 440 ALU to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta ze szczególnym przeznaczeniem do produkcji paneli morskich. Sprawdza się w izolacji pokładów pływających w konstrukcjach z obciążającymi blachami stalowymi lub pokrytych wylewkami, wymagających dużej nośności.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	1200	2000	67857	▲	PAL	96.00	1	96.00	0	4	<b>76,76 zł</b>

● A - 2 dni robocze   ■ B - 10 dni roboczych   ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 to bardzo twarda i sztywna płyta z wełny skalnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie neutralnym welonem szklanym (TN).

Aplikacja:

Płyta ze szczególnym przeznaczeniem do produkcji paneli morskich jako płyta lub w formie ciętych lamelek. Sprawdza się w izolacji pokładów pływających w konstrukcjach z odciążającymi blachami stalowymi lub pokrytych wylewkami, wymagających dużej nośności.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	115959	■	PAL	2.40	4	96.00	40	1	<b>98,26 zł</b>
50	600	1000	116010	■	PAL	1.80	3	57.60	32	1	<b>160,24 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z białej tkaniny szklanej (GW).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych i aluminiowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	<b>45,15 zł</b>
30	600	1000	115704	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	<b>54,31 zł</b>
40	600	1000	115703	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	<b>57,82 zł</b>
50	600	1000	130084	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>75,81 zł</b>
60	600	1000	205082	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	<b>82,70 zł</b>
75	600	1000	128826	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	<b>106,83 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU to półsztywna płyta ze skalnej wełny, pokryta z jednej strony warstwą folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym, zaprojektowana specjalnie do izolacji ogniowej przegród stalowych i pokładów konstrukcji klasy A.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	<b>51,88 zł</b>
30	600	1000	115706	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	<b>60,16 zł</b>
40	600	1000	115707	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	<b>67,85 zł</b>
50	600	1000	135117	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>82,14 zł</b>
60	600	1000	205087	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	<b>91,39 zł</b>
75	600	1000	119404	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	<b>115,55 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 620 GW200



SeaRox SL 620 GW200 to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony warstwą białej tkaniny szklanej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych i aluminiowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
25	600	1000	137346	▲	PAL	52.80	1	52.80	0	1	<b>98,08 zł</b>
40	600	1000	138145	▲	PAL	33.60	1	33.60	0	1	<b>113,98 zł</b>
60	600	1000	136643	▲	PAL	21.60	1	21.60	0	1	<b>141,07 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z białej tkaniny szklanej (GW).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	66574	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	5	<b>58,51 zł</b>
40	600	1000	56290	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	5	<b>62,37 zł</b>
50	600	1000	66306	■	PAL	3.00	5	60.00	20	1	<b>77,96 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych i aluminiowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	69059	▲	PAL	96.00	1	96.00	0	5	<b>67,70 zł</b>
40	600	1000	60843	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	5	<b>71,83 zł</b>
50	600	1000	66575	▲	PAL	3.00	5	60.00	20	4	<b>87,84 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 640 GW200



SeaRox SL 640 GW200 to twarda i sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony warstwą białej tkaniny szklanej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji stalowych i aluminiowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	136959	▲	PAL	44.40	1	44.40	0	1	<b>113,88 zł</b>
40	600	1000	137911	▲	PAL	33.60	1	33.60	0	1	<b>118,05 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „H”.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	115790	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	<b>75,10 zł</b>
50	600	1000	115784	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>120,58 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie



## SeaRox SL 660 ALU



SeaRox SL 660 ALU to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do konstrukcji grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „H”.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	115772	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	10	<b>146,82 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 to miękka i lekka płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	251227	▲	PAL	10.80	18	324.00	30	3	<b>33,65 zł</b>
100	600	1000	251226	▲	PAL	6.00	10	180.00	30	3	<b>62,49 zł</b>

● A - 2 dni robocze    ■ B - 10 dni roboczych    ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU to miękka i lekka płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	600	1000	116674	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	<b>58,87 zł</b>
100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	<b>113,63 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 to półsztywna i sprężysta płyta ze skalnej wełny mineralnej. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU) lub z białej tkaniny szklanej (GW).

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	277482	■	PAL	9.00	15	144.00	16	1	<b>37,78 zł</b>
50	600	1000	101720	■	PAL	7.20	12	144.00	20	1	<b>32,78 zł</b>
100	600	1000	97676	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	<b>56,34 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU to półsztywna i sprężysta płyta ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Płyta przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	600	1000	116691	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	<b>47,40 zł</b>
50	600	1000	116692	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	<b>61,66 zł</b>
100	600	1000	116693	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	<b>112,34 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 to luźno związana mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Mata na siatce przeznaczona jest do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”, a także rur, kanałów wentylacyjnych i przepustów w przegrodach.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
45	1000	4000	99702	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	<b>83,07 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU to luźno związana mata ze skalnej wełny mineralnej, z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata na siatce przeznaczona jest do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”, a także rur, kanałów wentylacyjnych i przepustów w przegrodach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
45	1000	4000	93932	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	<b>89,15 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 to luźno związana i wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Mata na siatce przeznaczona jest do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „A”, a także rur, kanałów wentylacyjnych i przepustów w przegrodach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	1000	7000	99730	■	PAL	7.00	1	63.00	9	1	<b>65,32 zł</b>
50	1000	4000	99718	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	<b>94,75 zł</b>
75	1000	2500	202808	■	PAL	2.50	1	22.50	9	1	<b>136,17 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 to luźno związana i wytrzymała mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną siatką galwanizowaną, przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem. Na zamówienie dostępne jest pokrycie okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej (ALU).

Aplikacja:

Mata przeznaczona do konstrukcji stalowych grodzi i pokładów okrętowych o klasyfikacji ogniowej „H”.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
40	500	4000	223477	■	PAL	2.00	1	36.00	18	1	<b>88,38 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox Acoustic foil



SeaRox Acoustic Foil to niezwykle wytrzymała i trwała folia o grubości 19 µm, o wysokiej odporności na działanie chemiczne mgieł olejowych.

Aplikacja:

Folia Akustyczna stanowi część optymalnego systemu izolacji akustycznej, zaprojektowanego zwłaszcza do wygłuszenia maszynowni, przepompowni w ładowniach i podobnych zastosowań.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
0	200	1000	97733	■	ROL	200.00	0	1	<b>62,28 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU to mata izolacyjna ze skalnej wełny mineralnej, w układzie lamelowym, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata lamelowa przeznaczona do izolacji cieplnej rur, zbiorników i kanałów wentylacyjnych.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	1000	8000	12936	■	ROL	8.00	1	1	<b>76,06 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU to miękka, wysoko sprężona i lekka mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m2 (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	1000	3000	269260	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	<b>39,64 zł</b>
100	1000	3000	269262	■	PAL	3.00	1	78.00	26	1	<b>66,13 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU to miękka, wysoko sprężona i lekka mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
50	1000	7000	320570	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	<b>53,74 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie

## SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU to półsztywna i sprężysta mata ze skalnej wełny mineralnej, pokryta z jednej strony okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej.

Aplikacja:

Mata przeznaczona do izolacji cieplnej pokładów, grodzi wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantująca odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach.



Cena netto zł/m<sup>2</sup> (GR & LF zł/kg)

grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce (m <sup>2</sup> )	Ilość w paczce	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )	Ilość paczek na PAL (szt)	Minimalne zamówienie [PAL]	Cena
30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	14	<b>53,03 zł</b>
50	1000	3000	116783	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	<b>80,36 zł</b>

● A - 2 dni robocze ■ B - 10 dni roboczych ▲ C - Ustalane indywidualnie