

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

07110902

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010
- Zakład Produkcyjny Tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG; Bundesstraße 256 D-56642 Kruft
nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. Nazwa wyrobu: TZ-o + kruszywo

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU) PKWiU 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Materiał (TZ-o + kruszywo o uziarnieniu 0-4 zmieszany w proporcji 1:4) do wykonywania zaprawy murarskiej M10

Materiał (TZ-o + kruszywo o uziarnieniu 0-8 zmieszany w proporcji 1:3) do wykonywania zaprawy tynkarskiej GP CS IV

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 2: Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny
dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 1: Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

	PN-EN 998-2	PN-EN 998-1
Wytrzymałość na ściskanie	M10	-
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0.15 N/mm ²	-
Absorpcja wody	≤ 0.40 kg/(m ² ·min ^{0.5})	W1
Zawartość chlorków	≤ 0.1 %Cl	-
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35	≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry}	≤ 0.83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0.93 W/(mK) dla P = 90%	-
Reakcja na ogień	A1	-
Przyczepność do podłoża	-	≥ 0.08 N/mm ²

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej Nr notyfikacji 1488
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014 Zakład Strzelin
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0102 Zakład Rawa Mazowiecka

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-24



quick-mix sp. z o.o.
Kierownik Działu Kontroli Jakości


Karolina Plichta

imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej