

quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
75-100 Strzelin
tel.: 071 392 72 20
fax.: 071 392 72 23
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

08100543

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

Zakład Produkcyjny Tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG; Bundesstraße 256 D-56642 Kruft

nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Nazwa wyrobu: TKFP

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

20.30.22.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Szpachla wapienno trasowa. Tynk cienkowarstwowy do szpachlowania zabytkowych podłoży.
Uziarnienie 0,0-0,6 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 1: Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klasa zaprawy	CR CS II
Przyczepność do podłoża	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$
Absorpcja wody	W1
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0.83 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50%
	$\leq 0.93 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-24



quick-mix sp. z o.o.
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Plichta
Karolina Plichta

imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej