

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:**

04110409

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

Zakład Produkcyjny nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Nazwa wyrobu: **KSK zimowa**

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiu) PKWiu 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Cienkowarstwowa, zimowa zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i bloczków silikatowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w okresie zimowym.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 2: Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobującej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wytrzymałość na ściskanie	M 15
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,3 N/mm <sup>2</sup>
Absorpcja wody	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35
Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry</sub>	≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej Nr notyfikacji 1488  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014 Zakład Strzelin  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0102 Zakład Rawa Mazowiecka

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-22



quick-mix sp. z o.o.  
Kierownik Działu Kontroli Jakości

*Plichta*  
Karolina Plichta

imię, nazwisko i podpis  
osoby upoważnionej